



# LINHAS NEOKLON

# NEOKLON

PROFISSIONAL | INDUSTRIAL  
AUTOMOTIVO | USO GERAL E CONSTRUÇÃO

[neoklon.com.br](http://neoklon.com.br)



# **SOBRE A NEOKLON**

A Neoklon é uma empresa do Bellini Group, com sede na cidade de Capivari-SP, nascida dentro da empresa Clona Z, na época a maior envasadora do país, a Neoklon veio para suprir uma necessidade do mercado.

Atuando desde 2005, a empresa está sempre atenta aos lançamentos e inovações e a produção diversificada, para atender os mais diferentes ramos de atividades. Seus produtos são referência no mercado devido a utilizarem tecnologia de ponta, o que resulta em alta performance e qualidade incomparáveis.

A Neoklon conta com uma linha extensa de produtos que suprem as necessidades dos seguimentos: Automotivo, Construção Civil, Industrial, Vidraceiros, Vedações, Calafetações, Aerossóis entre muitos outros. E possui uma linha direta de importação de produtos não fabricados no Brasil, para atender por completo seus clientes em todo o território nacional, tanto para a linha profissional como de uso geral.

Atualmente a empresa tem ganhado mercado e já possui uma filial instalada em Santa Catarina e recebe os containers das importações pelo porto de Itajaí, agilizando ainda mais os processos de importação e distribuição. Além disso novas unidades serão implantadas em território nacional.

A Neoklon investe constantemente em sustentabilidade e preservação do meio ambiente com programas internos. Os mínimos resíduos têm destinação correta, faz uso de energia limpa por meio de placas solares, incentiva e promove a reciclagem e integra o Projeto Empresa Amiga do Idoso.

A gestão de toda a empresa é feita por profissionais e técnicos especializados, treinados e motivados. Uma equipe de colaboradores focada na produção de qualidade e de cumprimentos no abastecimento do mercado e de seus clientes.



## SILICONE LINHA SUPER

Adesivo Silicone Neutro de última geração, considerado um dos melhores do mercado. Recomendado para automóveis, tratores e caminhões de última geração.

**Vantagens:** resistente a água, óleos líquidos refrigerantes, óleos de transmissão e fluídos hidráulicos. Não oxida, forma juntas elásticas de longa duração, não danifica dispositivos elétricos, circuitos eletrônicos e sensores de medição e sensores catalíticos.

**TEMPERATURAS:**



**265°C USO CONTÍNUO**



**315°C USO INTERMITENTE**

**EMBALAGEM:** 85g.



## SILICONE LINHA NEUTRA

Adesivo de silicone neutro mais utilizado do mercado. 100% polímero de silicone. Recomendado para carros novos que tem catalisadores e injeção eletrônica. Ideal para vedar superfícies submetidas a altas temperaturas.

**Vantagens:** excelentes propriedades físicas, forma uma junta durável, flexível e resistente.

**TEMPERATURAS:**



**205°C USO CONTÍNUO**



**336°C USO INTERMITENTE**



**+315°C VERMELHO**

**EMBALAGEM:** 50g e 280g.





## SILICONE LINHA ACÉTICA

Adesivo de silicone de base acética, possui a melhor estabilidade. 100% polímero de silicone.

Recomendado para carros antigos ou para fornos ou aplicações industriais que precisam de um silicone com alto poder de aderência, resistente e com um bom custo. Ideal para lugares expostos a altas temperaturas.

TEMPERATURAS:



205°C USO CONTÍNUO



265°C USO INTERMITENTE

EMBALAGEM: 50g e 280g.

## SELANTES ESPECIAIS COLA PARA-BRISA (PU 55)

Adesivo elástico a base de poliuretano monocomponente.

Recomendado para colagem de vidros em veículos como para-brisas, vidros laterais e traseiros, em carros, ônibus, caminhões, tratores e outros. Utilizado também para blindagem automotiva e colagens estruturais.

Cura rápida por umidade atmosférica, sendo convertido em borracha flexível com grande poder adesivo e de grande resistência à tração.

EMBALAGEM: 400g e 870g.



## FLUÍDOS PARA RADIADORES

Produto concentrado, desenvolvido com polímeros semi-sintéticos de alta performance, para proteger todo o sistema de arrefecimento de motores, evitar corrosão e cavitação e aumentar a vida útil.

Protege os metais presentes no sistema. Apresenta ótima estabilidade em situações severas. Pode ser usado em veículos leves e pesados, nacionais e importados.

Diluir na proporção 60% de água desmineralizada e 40% de produto.



## ADESIVO ESPELHO RETROVISOR

Adesivo de alta aderência para espelhos retrovisores.

**Vantagens:** fácil aplicação, cola em segundos, especialmente para adesão vidro-vidro, metal-metal e vidro-metal.





## LINHA SILICONES

Silicones acéticos e neutros de primeira linha.

O melhor para quem não necessita de um silicone 100%, mas quer um produto de boa qualidade e com bom desempenho.

**EMBALAGEM:** Cartuchos 230g, 260g e 280g.

## NEOKLON FIXA TUDO

Adesivo híbrido monocomponente indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos.

Alto poder de adesão inicial, não escorre, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Indicado para fixação de espelhos, colagem de cubas, entre outros.

**EMBALAGEM:** 85g, 400g e sachê 870g.



## NEOKLON PU FLEX 40

Composto adesivo selante elástico à base de poliuretano monocomponente. Indicado para superfícies porosas e não porosas.

Ideal para colagem elástica e vedação em dutos, calhas e rufos, juntas de pavimento em concreto, calafetação de portas e janelas e vedação em dutos, calhas e rufos, juntas de pavimento em concreto, calafetação de portas e janelas e vedação na indústria metalomecânica, automotiva e rodoviária e em todas as construções metálicas ou concreto onde é necessário um selante elástico.

**EMBALAGEM:** Cartucho 400g e sachê 870g. **COR:** Cinza, branco e preto.



## NEOVED PU USO GERAL

**Selante PU** para uso geral, ideal para uma vedação resistente e durável sem perder a elasticidade, resistente as mudanças de temperatura e radiação UV.

**Aplicações:** colagem e vedação de elementos de construção. Vedação e preenchimento de juntas de dilatação. Vedação e colagem de painéis metálicos, calhas, telhas e outros.

**EMBALAGEM:** Cartucho 400g e sachê 870g.  
**COR:** Cinza, branco e preto.

## SELANTES ESPECIAIS ADESIVO ACRÍLICO NEOVED PLUS

Adesivo acrílico siliconado à base d'água, de alta qualidade, indicado para juntas de dilatação, vedação em caixilhos e esquadrias de PVC, alumínio etc.

Selante de acabamento de móveis planejados, para junções de chapas metálicas, calafetação de juntas, fissuras e trincas em alvenaria, construções de barcos, baús, containers e trailers.

**Pode ser lixado e pintado.**

**EMBALAGEM:** Cartucho 400g. **COR:** Cinza e branco.



## FIXA ESPELHO

Adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados para fixação de espelhos, devido ao alto poder de adesão inicial e por não oxidar os metais. Fácil de aplicar e permite o reposicionamento da colagem.

Propriedades de não escorrimento, cura com umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.

**EMBALAGEM:** Cartucho 400g. **COR:** Branco.



## NEOKLON VEDA CALHAS PU

Selante híbrido monocomponete indicado para vedação de chapas, calhas e rufos, colagem e vedação de madeira, aço, alumínio, cerâmica e concreto. Ideal para calafetação e vedação.

Não escorre, cura com umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado.

**EMBALAGEM:** Cartucho 400g e sachê 870g. **COR:** Cinza.

## NEOVED PU ESPUMA UNIVERSAL

Espuma auto expansiva de poliuretano monocomponete sem CFC para uso geral com alta expansão.

É indicada para fixação em dutos e aparelhos de ar-condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, cumieiras, isolamento térmico e acústico. Adere em metal, madeira, alvenaria, cerâmica, mármore e granito.

**EMBALAGEM:** Lata 500ml/320g.



## NEOVED PU PROFISSIONAL

Espuma de poliuretano monocomponete com uma fina estrutura celular, indicada para preenchimento, isolamento acústico e térmico com excelentes propriedades adesivas em diversos materiais de construção. Alta expansão, preenchimento homogêneo e permanente. Resistente a variação de temperatura. Pode ser cortada facilmente após seca e aceita pintura.

**Não possui CFC, não provoca danos na camada de ozônio.**

**EMBALAGEM:** Lata 750ml/720g.



## NEOVED PU PROFISSIONAL PARA PISTOLA APLICADORA

Espuma auto expansiva de poliuretano para aplicador.

Depois de seca pode ser cortada, lixada e pintada.

É indicada para fixação e isolamento de juntas em tornos de janelas, armações de portas, entradas de tubos, sistemas de ar-condicionado, equipamentos elétricos etc.

**EMBALAGEM:** Lata 750ml/740g.



## NEOVED CLEAR LIMPADOR PARA ESPUMA PU

Desenvolvido para limpeza de espuma fresca (ainda não curada).

Garante um trabalho limpo, fácil de aplicar, alto rendimento, aumenta a durabilidade da pistola aplicadora.

**EMBALAGEM:** Lata 500ml/260g

## PISTOLAS APLICADORAS



| NEO - 01



| NEO - 02



| NEO - 03



| NEO - 04



| NEO - 07



| NEO - 05



| NEO - 06





## AQUÁRIO PROFISSIONAL

Silicones acéticos ou neutros fabricados com 100% polímero de silicone. Ótima força mecânica, resistente a água, quando curado não é tóxico para animais. Alta adesão e elasticidade. Sem antifungo e antimoho, não contém solventes orgânicos.

**TEMPERATURAS:**  
VERMELHO E COBRE



**265°C USO**  
CONTÍNUO



**315°C USO**  
INTERMITENTE

**TEMPERATURAS:**  
DEMAIS CORES



**205°C USO**  
CONTÍNUO



**265°C USO**  
INTERMITENTE

**EMBALAGEM:** Cartuchos 280g e 500g.

## ZBOND N401 ADESIVOS INSTANTÂNEOS

Os adesivos instantâneos Zbond proporcionam uma adesão rápida e com alta resistência em uma grande variedade de materiais, inclusive aqueles com superfície porosa.

Aplicação em metais, cortiça, couro, cartolina, cerâmica, borracha, madeira, MDF, tecidos e alguns plásticos.

**EMBALAGEM:** 200g, 100g e 50g.



## VS - 6567 VEDA ROSCA PASTOSO COM TEFLON

Não há necessidade de conexões especiais.

Não necessita de altos torques.

Elimina a corrosão das roscas, não contamina sistemas hidráulicos.

Substituem fitas de teflon, cânhamo, anéis O-rings etc.

**Excelente resistência química a lubrificantes, fluidos hidráulicos, combustíveis e os mais variados produtos químicos.**

**EMBALAGEM:** Tubo 50g.

**COR:** Branca.



## AEROSSÓIS

Linha completa para todos os tipos de uso



### ROX

**Descarbonizante.**  
Limpa corpo de borboletas e TBI, remove oxidações e carbonizações

EMBALAGEM: 300ml.



### GMA

**Limpa Contatos Eletrônicos.**  
Limpeza instantânea de polo de baterias e conectores elétricos/eletrônicos

EMBALAGEM: 300ml.



### LCE

**Graxa Multiviscosa Adesiva.**  
Multiuso, alta penetração, anti-oxidante, fácil aplicação

EMBALAGEM: 300ml.



### HAC

**Higienizador de Ar-Condicionado.**  
Ácaros, fungos, bactérias e odoriza o ambiente.

EMBALAGEM: 300ml.



### SUG

**Silicone Spray.**  
Protege, renova, dá brilho, lubrifica e desmolda. Uso geral, automotivo e náutico

EMBALAGEM: 300ml.



### DK7

**Desengripante.**  
Desengripa, lubrifica, protege e repele umidade.

EMBALAGEM: 300ml.

## TRAVA ROSCA ANAERÓBICOS

Evita afrouxamento, desgaste e oxidação das roscas. Transforma porcas comuns em porcas de segurança. Elimina o uso de arruelas, insertos e outros tipos de fixação.



<b>AZUL</b> 6243	TOQUE <b>MÉDIO</b>	FOLGA MÁXIMA <b>0,14mm</b>	TUBOS <b>10ml e 50ml</b>
<b>VERMELHA</b> 6271	TOQUE <b>ALTO</b>	FOLGA MÁXIMA <b>0,22mm</b>	TUBOS <b>10ml e 50ml</b>
<b>VERMELHA</b> 6277	TOQUE <b>ALTO</b>	FOLGA MÁXIMA <b>0,25mm</b>	TUBOS <b>10ml e 50ml</b>

## EPÓXI LÍQUIDO ADESIVOS INSTANTÂNEOS

**Linha Hobby** - começa a cura a partir dos 7 minutos (ambiente 25°C) / pode ser usado após 2 horas

**Linha Profissional** - começa a cura a partir dos 90 minutos (ambiente 25°C) / pode ser usado após 24 horas

Uso em reparos e fixações, indicado para madeira, metal, plástico, vidro, porcelana, couro, borracha, mármore e concreto.





## ZBOND COLA ADESIVA PVA

Fácil aplicação e alta força de colagem. Linha com 3 produtos:

**Zbond Cola PVA Extra** – indicado para colagens de alto desempenho. Deve ser empregado por meio de processos convencionais de colagem como prensagem a frio ou quente. Pronto para uso. A base de água, isento de solventes. Odor suave.

**Zbond Cola Branca Universal** – produto não tóxico, utilizado nas mais diversas aplicações, por exemplo: cola escolar, cola de tecido, cola papel etc.

**Zbond Cola Madeira** – indicado para colagens de alto desempenho em madeira, sendo resistente a umidade e calor. Também pode ser aplicado em papel, papelão, etc.

**EMBALAGEM:** 500g, 1kg e 50kg.

## FIXADOR DE ROLAMENTOS

Substitui a montagem por interferência, pela montagem por deslizamento e a necessidade de usinagem de precisão, por tolerâncias mais folgadas

Não necessita de prensa.

Elimina corrosão nas áreas de montagem.

Facilita o alinhamento dos rolamentos.



6609	COR VERDE	FOLGA MÁXIMA 0,12mm	TUBOS 10ml e 50ml
6638	COR VERDE	FOLGA MÁXIMA 0,26mm	TUBOS 10ml e 50ml



## BALDE E TAMBOR DE SILICONE

Você também pode adquirir os silicones Neoklon em maiores quantidades.

**Balde 18kg**  
**Tambor 200kg**



Av. Caetano Soraggi, 631  
Distrito Industrial - Capivari/SP  
Tel.: (19) 3491.6266

[vendas@neoklon.com.br](mailto:vendas@neoklon.com.br)



[www.neoklon.com.br](http://www.neoklon.com.br)

[f /neokloncomercio](https://www.facebook.com/neokloncomercio) [@ /neoklon](https://www.instagram.com/neoklon)