



NEOKLON



CATÁLOGO

ADESIVOS E SELANTES ESPECIAIS DE ALTA QUALIDADE

www.neoklon.com.br



SOBRE A **NEOKLON**

A Neoklon é uma empresa do Bellini Group, com sede na cidade de Capivari-SP, nascida dentro da empresa Clona Z, uma das maiores envasadoras do país, a Neoklon veio para suprir uma necessidade do mercado.

Com mais de 30 anos no mercado, a empresa está sempre atenta aos lançamentos e inovações e a produção diversificada, para atender os mais diferentes ramos de atividades. Seus produtos são referência no mercado devido a utilizarem tecnologia de ponta, o que resulta em alta performance e qualidade incomparáveis.

A Neoklon conta com uma linha extensa de produtos que suprem as necessidades dos segmentos: Automotivo, Construção Civil, Industrial, Vidraceiros, Vedações, Calafetações, Aerossóis entre muitos outros. E possui uma linha direta de importação de produtos não fabricados no Brasil, para atender por completo seus clientes em todo o território nacional, tanto para a linha profissional como de uso geral.

Atualmente a empresa tem ganhado mercado, já possui uma filial instalada em Santa Catarina, que recebe os containers das importações pelo porto de Itajaí, agilizando ainda mais os processos de importação e distribuição. Em breve novas unidades serão implantadas em território nacional.

A Neoklon investe constantemente em sustentabilidade e preservação do meio ambiente com programas internos. Os mínimos resíduos têm destinação correta, faz uso de energia limpa por meio de placas solares, incentiva e promove a reciclagem e integra o *Projeto Empresa Amiga do Idoso*.

A gestão de toda a empresa é feita por profissionais e técnicos especializados, treinados e motivados: Uma equipe de colaboradores focada na produção com qualidade e no cumprimento do abastecimento do mercado bem como de seus clientes.

FIQUE ATENTO AOS SELOS DE USO

Para lhe ajudar a detectar onde nossos produtos são eficazes e recomendados, nós separamos em 4 segmentos de uso: industrial, construção, automotivo e de uso geral. Cada um dos produtos possuirá os selos conforme as aplicações que se adequem a um ou mais segmentos.

NOSSOS PRODUTOS FORAM PENSADOS PARA TODA AS LINHAS SEJAM DE **USO PROFISSIONAL** OU PARA **USO PESSOAL**



INDUSTRIAL

Produto para o segmento profissional em indústrias.



CONSTRUÇÃO

Produto indicado para área de construção civil e uso doméstico.



AUTOMOTIVO

Produto indicado para o segmento automotivo dado suas características.



USO GERAL

Produto indicado para todos os segmentos!





LINHA SILICONES NEOKLON

MANUTENÇÃO AQUÁRIO PROFISSIONAL

Silicones acéticos fabricados com 100% polímero de silicone. Ótima força mecânica, resistente à água, quando curado não é tóxico para animais. Alta adesão e elasticidade. Sem antifungo e antimofa, não contém solventes orgânicos.

Recomendado para carros antigos, fornos ou aplicações industriais que precisam de um silicone com alto poder de aderência, resistente e com um bom custo.

Ideal para lugares expostos a altas temperaturas.

TEMPERATURAS:
VERMELHO E COBRE  **265°C USO CONTÍNUO**


 **315°C USO INTERMITENTE**

TEMPERATURAS:
DEMAIS CORES  **205°C USO CONTÍNUO**


 **265°C USO INTERMITENTE**

EMBALAGEM: Cartuchos 280g/275ml, e Bisnaga 50g.


COR: Incolor, Vermelho, Cinza e Preto.



AQUÁRIOS



VIDROS EM GERAL



METAIS

SILICONE ACÉTICO

USO GERAL

Selante monocomponente à base de silicone incolor, possui uma excelente resistência em condições onde há impermeabilidade. É de fácil aplicação, podendo ser utilizado em áreas internas e externas (calefação de portas e janelas, encaimamentos, ralos e dutos de ar-condicionado). Ideal para vidros e alumínio. Não pode ser aplicado em superfícies de mármore, concretos e espelhos.

EMBALAGEM: Cartucho 250g/260ml.



SILICONES ACÉTICOS E NEUTROS PARA TODOS OS SERVIÇOS



NEOVED 7891

NEUTRO ALTA PERFORMANCE

Silicone de alta performance com cura neutra alcóxi. Possui resistência a intempéries (UV, chuvas e variação de temperatura). Indicado para o uso em construção civil e indústrias. Possui fácil aplicação, utilizado em áreas internas e externas, não oxida.

EMBALAGEM: Cartuchos 400g/290ml.

COR: Branco, Cinza e Preto.



SILICONE NEUTRO PROFISSIONAL

Silicones neutros fabricados com 100% polímero de silicone. Ótima força mecânica, resistente à água, quando curado não é tóxico para animais. Alta adesão e elasticidade. Sem antifungo e antimofa, não contém solventes orgânicos.

TEMPERATURAS:
VERMELHO E COBRE



265°C USO CONTÍNUO



315°C USO INTERMITENTE

TEMPERATURAS:
DEMAIS CORES



205°C USO CONTÍNUO



265°C USO INTERMITENTE

EMBALAGEM: Cartuchos 280g/272ml, 50g/48,5 ml.

COR: Incolor, Vermelho, Cinza e Preto.





SILICONE LINHA SUPER HT

Adesivo Silicone Neutro de última geração, considerado um dos melhores do mercado. Recomendado para automóveis, tratores e caminhões de última geração.

Vantagens: resistente à água, líquidos, refrigerantes, óleos de transmissão e fluidos hidráulicos. Não oxida, forma juntas elásticas de longa duração, não danifica dispositivos elétricos, circuitos eletrônicos e sensores de medição e sensores catalíticos.

TEMPERATURAS:  265°C USO CONTÍNUO  340°C USO INTERMITENTE

EMBALAGEM: 85g/61,6ml.



SILICONE LINHA NEUTRA HT

Adesivo de silicone neutro mais utilizado do mercado. 100% polímero de silicone. Recomendado para carros novos que tem catalisadores e injeção eletrônica. Ideal para vedar superfícies submetidas a altas temperaturas.

Vantagens: excelentes propriedades físicas, forma uma junta durável, flexível e resistente.

TEMPERATURAS:  265°C USO CONTÍNUO  315°C USO INTERMITENTE  +315°C VERMELHO

EMBALAGEM: 50g e 280g.



LINHA ACM COLOR NEUTRO 100%

SILICONE NEUTRO PARA FACHADAS EM ACM

Indicado para o uso de vedações de telhados, fachadas e coberturas em revestimento em ACM e outras juntas. Produto possui uma ótima resistência a intempéries e excelente adesão.

EMBALAGEM: 260 gramas.



BALDE E TAMBOR DE SILICONE

Você também pode adquirir os silicões Neoklon em maiores quantidades.

DISPONÍVEL EM
BALDES DE

18 Kg

DISPONÍVEL EM TAMBOR DE

200 Kg





LINHA BLINDEX

SILICONES, PU E FIXADORES



BLINDEX

SILICONE ACÉTICO

Adesivo de silicone incolor pronto para o uso, indicado para alumínio, vidro, cerâmica, metal, louças sanitárias, porcelana, madeira, plástico e superfícies pintadas em geral. Possui uma ótima aderência e contém fungicida na sua fórmula.

EMBALAGEM: Cartucho de 260g

COR: Incolor, branco, cinza e preto



BLINDEX

SILICONE NEUTRO

Silicone Neutro, indicado para mármore, granitos, aquários, alumínio, espelhos, janelas, calhas, metais madeiras e concretos. Produto resistente à intempéries, permanecem flexível, formando uma borracha vedante.

EMBALAGEM: Cartucho de 260g **COR:** Incolor, branco, cinza e preto



BLINDEX ALTA PERFORMANCE

SILICONE NEUTRO

Adesivo de silicone neutro com cura alcóxi, super resistente à intempéries. Ideal para aplicações em ACM, selagem de vidros em geral, juntas de dilatação e movimentação em fachadas de edificações e entre outros.

EMBALAGEM: Cartucho de 400g **COR:** Branco, cinza e preto



ADESIVO HIGH TACK

BLINDEX

High Tack é um adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados para colagens extra forte até 350kg após a cura, em todos os materiais* (exceto PE, PP e PTFE), em qualquer condição climática, podendo ser aplicado até mesmo em superfícies úmidas.

EMBALAGEM: Cartucho de 400g



BLINDEX PU

USO GERAL

É um selante, indicado para juntas não sujeitas a grandes movimentações, vedações entre chapas, rufos, vidro, cerâmica, entre outros. O PU Uso Geral pode ser aplicado em áreas internas e externas, possui fácil aplicação e forma uma borracha flexível.

EMBALAGEM: Cartucho de 400g **COR:** Branco, cinza e preto



BLINDEX

FIXA ESPELHO

Adesivo monocomponente à base de polímeros híbridos, não escorre e possui uma excelente aderência. Indicado para instalações de espelhos em móveis de madeira, metal e plásticos ABS e PVC. Pode ser aplicado também em áreas úmidas, como banheiro e sauna. O produto permite ajustes 10 minutos após a sua aplicação, não ataca pintura protetiva do espelho.

EMBALAGEM: Cartucho de 400g



BLINDEX

FIXADOR MULTIUSO

Polímeros híbridos, indicado para mármore, granitos, aquários, alumínio, espelhos, janelas, calhas, metais madeiras e concretos. Produto resistente a intempéries, permanece flexível, formando uma borracha vedante.

EMBALAGEM: Cartucho de 260g



LINHA ANAERÓBICOS

ZBOND NEOKLON

TRAVA ROSCA ANAERÓBICOS

Evita afrouxamento, desgaste e oxidação das roscas. Transforma porcas comuns em porcas de segurança. Elimina o uso de arruelas, insertos e outros tipos de fixação.



ZBOND N221	TORQUE BAIXO	VISCOSIDADE BAIXA	FOLGA 0,12mm
ZBOND N242	TORQUE MÉDIO	VISCOSIDADE MÉDIA	FOLGA 0,12mm
ZBOND N243	TORQUE MÉDIO	VISCOSIDADE MÉDIA	FOLGA 0,25mm
ZBOND N271	TORQUE ALTO	VISCOSIDADE MÉDIA	FOLGA 0,20mm
ZBOND N277	TORQUE ALTO	VISCOSIDADE ALTA	FOLGA 0,25mm

PARAFUSO ROSCA TRADICIONAL

- Possui espaço entre o parafuso e a rosca
- Diminui a tensão de aperto
- Diminui a resistência da tensão à vibrações



PARAFUSO COM ZBOND TRAVA ROSCA

- Preenche o espaço entre o parafuso e a rosca
- Mantém a tensão de aperto
- Aumento considerável de resistência da tensão à vibrações



FIXADOR DE ROLAMENTOS

Substitui a montagem por interferência pela montagem por deslizamento e a necessidade de usinagem de precisão, por tolerâncias mais folgadas. Não necessita de prensa. Elimina corrosão nas áreas de montagem. Facilita o alinhamento dos rolamentos.




ZBOND N609	COR VERDE	VISCOSIDADE BAIXA	FOLGA 0,12mm
ZBOND N638	COR VERDE	VISCOSIDADE BAIXA	FOLGA 0,26mm



VEDA FLANGES

ZBOND N518

O **Veda Flanges ZBOND N518** é uma excelente solução tecnológica. Ao contrário das juntas comuns (papel, fibra e cortiça), o Veda Flanges se adapta sempre ao tamanho pretendido. O produto preenche todos os espaços vazios nas superfícies e garante um contato total entre as superfícies. A baixos níveis de pressão (até 6 bar), garante vedação instantânea.



VEDA ROSCA PASTOSO

ZBOND N567 COM TEFLON

Não há necessidade de conexões especiais.

Não necessita de altos torques.


Elimina a corrosão das roscas, não contamina sistemas hidráulicos. Substitui fitas de teflon, cânhamo, anéis O'rings etc.

Excelente resistência química a lubrificantes, fluidos hidráulicos, combustíveis e os mais variados produtos químicos.

EMBALAGEM: Tubo 50g. **COR:** Branca.



ZBOND N567
VEDA ROSCA



Z-BOND 0133

ADESIVO ESTRUTURAL

Adesivo estrutural de alto desempenho e com cura rápida. É utilizado nas indústrias e no setor automotivo. Este produto também pode ser utilizado para unir materiais como: PVC, cerâmica, alumínio, ferro e aço.

Disponível em embalagem de 2kg



EPÓXI LÍQUIDO

ADESIVOS INSTANTÂNEOS

Linha Hobby - Começa a cura a partir dos 7 minutos (ambiente 25°C) / pode ser usado após 2 horas

Linha Profissional - Começa a cura a partir dos 90 minutos (ambiente 25°C) / pode ser usado após 24 horas

Uso em reparos e fixações, indicado para madeira, metal, plástico, vidro, porcelana, couro, borracha, mármore e concreto.



LINHA HOT MELT NEOKLON

Os Adesivos **Hot Melt Neoklon** são materiais sólidos que se fundem a temperaturas relativamente baixas (acima de 80° C) durante a aplicação ou processo de moldagem. Uma vez esfriado, os materiais tornam-se sólidos novamente, garantindo a coesão.



 **ADESÃO SUPERIOR**

 **PRONTO PARA
DIVERSAS APLICAÇÕES**



Calçadista



Automotivo



Papel e
Embalagens



Cigarros



Alimentícia



Agronegócio



Rótulos e
Etiquetas



Moveleiro



Tubetes e
Cantoneiras



Armadilhas de
Insetos e ratos

ZBOND COLA ADESIVA PVA

Fácil aplicação e alta força de colagem. Linha com 3 produtos: Zbond Cola PVA Extra – indicado para colagens de alto desempenho. Deve ser empregado por meio de processos convencionais de colagem como prensagem a frio ou quente. Pronto para uso. À base de água, isento de solventes. Odor suave.

Zbond Cola Branca Universal – produto não tóxico, utilizado nas mais diversas aplicações, por exemplo: cola escolar, cola de tecido, cola papel etc.

Zbond Cola Madeira – indicado para colagens de alto desempenho em madeira, sendo resistente à umidade e calor. Também pode ser aplicado em papel, papelão, etc.

EMBALAGEM: 500g, 1kg e 50kg.



LINHA CIANOACRILATOS

ZBOND NEOKLON

ZBOND ADESIVOS INSTANTÂNEOS

Os adesivos instantâneos ZBond proporcionam uma adesão rápida e com alta resistência em uma grande variedade de materiais, inclusive aqueles com superfície porosa.


Aplicação em metais, cortiça, couro, cartolina, cerâmica, borracha, madeira, MDF, tecidos e alguns plásticos.



ZBOND N793	CURA ULTRA RÁPIDA	VISCOSIDADE ALTA	TUBOS 20g, 50g e 100g
ZBOND N401	CURA ULTRA RÁPIDA	VISCOSIDADE ALTA	TUBOS 20g, 50g e 100g
ZBOND N420	CURA ULTRA RÁPIDA	ADESÃO POR CAPILARIDADE	TUBOS 20g, 50g e 100g
ZBOND N422	CURA ULTRA RÁPIDA	VISCOSIDADE ALTA	TUBOS 20g, 50g e 100g
ZBOND N495	CURA ULTRA RÁPIDA	VISCOSIDADE BAIXA	TUBOS 20g, 50g e 100g



ADESÃO



**CURA
ULTRA
RÁPIDA**

**BICO
ANTIENTUPIMENTO**

**ADERE EM
DIVERSOS
MATERIAIS**





LINHA PU NEOKLON



PU EAGLE SEAL USO GERAL

A linha PU Eagle Seal, é uma borracha vedante e resistente à água. Indicado para o uso de vedações de edificações, vedação entre chapas, calhas, rufos, madeira, aço, alumínio, vidro, cerâmica e concreto. Após a cura pode ser pintado.

EMBALAGEM: Cartucho 400g.

NEOKLON VEDA CALHAS PU

Selante híbrido monocomponete indicado para vedação de chapas, calhas e rufos, colagem e vedação de madeira, aço, alumínio, cerâmica e concreto. Ideal para calafetação e vedação.

Não escorre, cura com umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado.

EMBALAGEM: Cartucho 400g e sachê 870g. **COR:** Cinza.



NEOVED PU USO GERAL

Selante PU para uso geral, ideal para uma vedação resistente e durável sem perder a elasticidade, resistente às mudanças de temperatura e radiação UV.

Aplicações: colagem e vedação de elementos de construção. Vedação e preenchimento de juntas de dilatação (não sujeito a grandes movimentações). Vedação e colagem de painéis metálicos, calhas, telhas e outros. Após cura pode ser pintado.

EMBALAGEM: Cartucho 400g e sachê 870g.

COR: Cinza, branco e preto.





NEOKLON PU 40 PREMIUM

Composto adesivo selante elástico de alta performance à base híbrida monocomponente. Indicado para superfícies porosas e não porosas.

Ideal para colagem elástica e vedação em dutos, calhas, rufos, juntas de pavimento em concreto, calafetação de portas e janelas, vedação na indústria metalomecânica, automotiva e rodoviária. Ideal para todas as construções metálicas ou concreto onde é necessário um selante elástico.

EMBALAGEM: Cartucho 400g e sachê 870g.

COR: Cinza, branco e preto.

FIXA ESPELHO

Adesivo monocomponente à base de polímero híbrido com silanos modificados para fixação de espelhos, devido ao alto poder de adesão inicial e por não oxidar os metais. Fácil de aplicar e permite o reposicionamento da colagem.

Propriedades de não escorrimento, cura com umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.

EMBALAGEM: Cartucho 400g. **COR:** Branco.



NEOKLON FIXA TUDO

Adesivo híbrido monocomponente indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos.

Alto poder de adesão inicial, não escorre, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Indicado para fixação de espelhos, colagem de cubas, entre outros.

EMBALAGEM: 85g, 400g e sachê 870g. **COR:** Branco



COLA PARA-BRISA PU 55 SELANTE ESPECIAL

Adesivo elástico à base híbrida monocomponente.

Recomendado para colagem de vidros em veículos como para-brisas, vidros laterais e traseiros, em carros, ônibus, caminhões, tratores e outros. Utilizado também para blindagem automotiva e colagens estruturais.

Cura rápida por umidade atmosférica, sendo convertido em borracha flexível com grande poder adesivo e de grande resistência à tração.

EMBALAGEM: 400g e 870g.



NEOVED

PU ESPUMA UNIVERSAL

Espuma auto expansiva de poliuretano monocomponete sem CFC para uso geral com alta expansão.

É indicada para fixação em dutos e aparelhos de ar-condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, cumieiras, isolamento térmico e acústico. Adere em metal, madeira, alvenaria, cerâmica, mármore e granito.

EMBALAGEM: Lata 500ml/340g.



NEOVED PU PROFISSIONAL PARA PISTOLA APLICADORA

Espuma auto expansiva de poliuretano para aplicador. Depois de seca pode ser cortada, lixada e pintada.

É indicada para fixação e isolamento de juntas em tornos de janelas, armações de portas, entradas de tubos, sistemas de ar-condicionado, equipamentos elétricos etc.

EMBALAGEM: Lata 750ml/740g.



NEOVED CLEAR

LIMPADOR PARA ESPUMA PU

Desenvolvido para limpeza de espuma fresca (ainda não curada).

Garante um trabalho limpo, fácil de aplicar, alto rendimento, aumenta a durabilidade da pistola aplicadora.

EMBALAGEM: Lata 500ml/260g



AEROSSÓIS

LINHA COMPLETA PARA TODOS OS TIPOS DE USO



DESCARBONIZANTE PREMIUM

Limpa corpo de borboletas e TBI, remove oxidações e carbonizações

EMBALAGEM: 300ml.



LIMPA CONTATO

Limpeza instantânea de polo de baterias e conectores elétricos/eletrônicos

EMBALAGEM: 300ml.



GRAXA SPRAY

Multiuso, alta penetração, anti-oxidante, fácil aplicação

EMBALAGEM: 300ml.



HAC

Higienizador de Ar-Condicionado.

Ácaros, fungos, bactérias e odoriza o ambiente.

EMBALAGEM: 300ml.



SILICONE SPRAY

Protege, renova, dá brilho, lubrifica e desmolda. Uso geral, automotivo e náutico

EMBALAGEM: 300ml.



DESENGRIPANTE PREMIUM

Desengripa, lubrifica, protege e repele umidade.

EMBALAGEM: 300ml.

FLUIDOS

PARA RADIADORES

Produto concentrado, desenvolvido com polímeros semi-sintéticos de alta performance, para proteger todo o sistema de arrefecimento de motores, evitar corrosão e cavitação e aumentar a vida útil.

Protege os metais presentes no sistema. Apresenta ótima estabilidade em situações severas. Pode ser usado em veículos leves e pesados, nacionais e importados.

Diluir na proporção 60% de água desmineralizada e 40% do produto.



ADESIVO

ESPELHO RETROVISOR

Adesivo de alta aderência para espelhos retrovisores.

Vantagens: fácil aplicação, cola em segundos, especialmente para adesão vidro-vidro, metal-metal e vidro-metal.





PRODUTOS AUXILIARES NEOKLON

ZBOND CLEANER

Descrição: O Cleaner Industrial é um detergente de limpeza a base ácida para materiais brutos, livre de ácido clorídrico, sem vapores corrosivos, ação rápida e alta eficiência.

Benefícios: Remoção de película de cimento e os restos de calcário, cal e oxidações superficiais, assim como vestígios de plastificante e argamassa comum em superfícies resistentes a ácidos, não se deve aplicar em Mármore, Limestones e Travertinos. Em virtude de sua composição, o produto é também particularmente adequado para a limpeza de superfícies sujas de ferrugens. Podendo ser utilizado em ambientes internos e externos. Rock Cleaner Industrial, é um detergente de limpeza de base ácida.

ZBOND NT ATIVADOR

Produto ativo que age em conjunto com nossos adesivos industriais (HV e RBA) à base de cianoacrilato, que tem como finalidade acelerar a secagem da cola.

PISTOLAS APLICADORAS



| NEO - 01
Pressão: 15/1



| NEO - 02
Pressão: 12/1



| NEO - 03
Pressão: 25/1



| NEO - 06
Espuma Expansiva



| NEO - 04
Pressão: 15/1



| NEO - 07
Pressão: 15/1



| NEO - 05
Pneumática

TABELA DE APLICAÇÃO

HOT MELT

PRODUTOS		MERCADO CONSUMIDOR												
HOT MELT GRANULADO	PRODUTOS	HOT MELT	AUTOMOTIVO	PAPEL E EMBALAGEM	GRÁFICOS ENVELOPES E CADERNOS	CIGARROS	CAÇADOS	COLCHÕES	RÓTULOS E ETIQUETAS	TUBETES E AFINS	FILTROS	MADERAS	MELANCIAS	PEGA RATOS ARMADILHAS INSETOS
11000	ADESIVO HOT-MELT TF1000	HOT MELT	X											
11245	ADESIVO HOT-MELT TF 1245	HOT MELT	X	X	X						XO			
12045	ADESIVO HOT-MELT TF2045	HOT MELT	X	X							X			
13399	ADESIVO HOT-MELT TF 3399	HOT MELT		X										
14408	ADESIVO HOT-MELT TF 4408	HOT MELT	X	X										
14409	ADESIVO HOT-MELT TF 4409	HOT MELT		X										
18229	ADESIVO HOT-MELT TF 8229	HOT MELT		X	X	X								
11502	ADESIVO HOT-MELT TF 1502	HOT MELT PSA	X				X		XOO					
12080	ADESIVO HOT-MELT TF 2080	HOT MELT PSA	X					X	XO					
12069	ADESIVO HOT-MELT TF 2069	HOT MELT PSA							X	X				X
12070	ADESIVO HOT-MELT TF 2070	HOT MELT PSA	X				X	X	X					
12049	ADESIVO HOT-MELT TF2049	HOT MELT PSA		X					XOO	X				
19079	ADESIVO HOT-MELT TF 9079	HOT MELT PSA	X					X	X	X				
19002	ADESIVO HOT-MELT TF 9002	HOT MELT PSA												X
17220/1	ADESIVO HOT-MELT TF 7220/1	HOT MELT PSA							X					
13008	ADESIVO WATER FUSEO WF 3008	COLA PVA E OUTROS		X	X	X		X		X		X	X	
13010	ADESIVO WATER FUSEO WF 3010	COLA PVA E OUTROS		X	X	X		X		X		XO		
13010/1	ADESIVO WATER FUSEO WF 3010/1	COLA PVA E OUTROS		X	X	X		X		X		XOO		
13014	ADESIVO WATER FUSEO WF 3014	COLA PVA E OUTROS										X	X	
13066	ADESIVO WATER FUSEO WF 3066	COLA PVA E OUTROS		X	XOO	X				X		XO	XO	
13067	ADESIVO WATER FUSEO WF 3067	COLA PVA E OUTROS		X	XOO	X				X		XO	XO	
13069	ADESIVO WATER FUSEO WF 3069	COLA PVA E OUTROS		X	XOO	X				X		XO	XO	
14835/3701	ADESIVO WATER FUSEO WF 4835 / 3701	COLA PVA E OUTROS		X	X					XO				
14909	ADESIVO WATER FUSEO WF 4909	COLA PVA E OUTROS		X	X									
15525	ADESIVO HOT MELT TF5524 BEGE	HOT MELT PIGMENTADO E CARGAS										X	X	
15824	ADESIVO HOT MELT TF5524 BRANCO	HOT MELT PIGMENTADO E CARGAS										X	X	
12001	ADESIVO HOT MELT BASTÃO FS2001	HOT MELT BASTÃO		X	X							X	X	
12002	ADESIVO HOT MELT BASTÃO FS2002	HOT MELT BASTÃO		X	X							X	X	

OBSERVAÇÃO: (X) INDICADO TECNICAMENTE (O) INDICADO COM RESTRIÇÃO MEDIANTE A TESTES PRÉVIOS



NEOKLON



SAIBA MAIS

www.neoklon.com.br

f /neokloncomercio @ /neoklon



VENDAS@NEOKLON.COM.BR



(19) 99214.7338
TEL.: (19) 3491.6266



AV. CAETANO SORAGGI, 631
DISTRITO INDUSTRIAL - CAPIVARI/SP